



EYRE

MURALES - VERTICAL MULTIDECKS
VITRINES VERTICALES - WANDKÜHLREGALE

frost-trol 

PASSION



TECHNOLOGY



NUEVA GAMA SOLID LINES

PRODUCT RANGE

GAMME DE PRODUITS

PRODUKTPALETTE



FROST-TROL S.A.

Avda. del Castell Vell, 176
12004 Castellón, Spain
Tel. (+34) 964 342 740 / Fax. (+34) 964 215 148
info@frost-trol.com

www.frost-trol.com



EYRE BD

PM203452BD

MURALES - VERTICAL MULTIDECKS
VITRINES VERTICALES - WANDKÜHLREGALE



PLUG-IN



ES

Este modelo de mural de grupo incorporado surge para cubrir la demanda del mercado de un mueble de bandeja muy estrecha especialmente diseñado para la exposición de productos exclusivos con unas necesidades de temperaturas muy concretas, que se alcanzan fácilmente gracias a la incorporación de puertas batientes Full Vision, que además permiten una visualización óptima de los alimentos.

Este mueble además opera con refrigerante R290, cuyas excelentes propiedades termodinámicas que le llevan a obtener un buen rendimiento energético, contando además con un agotamiento cero de la capa de ozono y un muy bajo potencial de calentamiento global (GWP=3).

EN

This model of plug-in multideck arises to meet the market demand of a very narrow tray cabinet specially designed for the exhibition of exclusive products with very specific temperature needs, which are easily achieved thanks to the incorporation of Full Vision swinging doors, which also allow optimal visualization of food.

This plug-in cabinet also operates with refrigerant R290, whose excellent thermodynamic properties lead to a good energy efficiency, also having a zero depletion of the ozone layer and a very low global warming potential (GWP = 3).

FR



Ce modèle de vertical groupe logé répond à la demande du marché d'un meuble à bac très étroit spécialement conçue pour l'exposition de produits exclusifs avec des besoins de température très spécifiques, qui sont facilement réalisables grâce à l'incorporation de portes battantes Full Vision, qui permettent également une visualisation optimale de la nourriture.

Ce meuble fonctionne également avec le réfrigérant R290, dont les excellentes propriétés thermodynamiques conduisent à une bonne efficacité énergétique, avec également un appauvrissement nul de la couche d'ozone et un très faible potentiel de réchauffement global (GWP = 3).

DE

Dieses steckerfertige Wandkühlregal entstand, um die Nachfrage des Marktes nach einem Möbel mit sehr geringer Tiefe abzudecken, speziell für die Ausstellung von exklusiven Produkten mit sehr konkreten Kälteanforderungen, die dank der Full-Vision-Türen mit Leichtigkeit erreicht werden. Die Türen erlauben zusätzlich eine optimale Produkt sichtbarkeit.

Außerdem arbeitet dieses Möbel mit dem Kältemittel R290, dessen exzellente thermodynamische Eigenschaften für eine hohe Energieeffizienz sorgen. Zusätzlich dazu besitzt R290 ein Ozonabbaupotential von null und ein sehr geringes Treibhauspotential (GWP = 3).



Nueva bandeja de **340mm**
New **340mm** deck
Nouveau plateau de **340mm**
Neue Auslagentiefe von **340mm**



TOTAL TACTILE CONTROL



ES

Con unas excelentes propiedades termodinámicas que le llevan a obtener un buen rendimiento energético, **R290** cuenta además con un agotamiento cero de la capa de ozono y un muy bajo potencial de calentamiento global (GWP), por lo que se convierte en una opción ideal para cumplir con la Directiva Europea F-Gas, cuyo objetivo final es la eliminación progresiva de los refrigerantes que están provocando el calentamiento atmosférico.

Por todas estas razones, nuestros últimos avances en I+D+i se han dirigido a desarrollar nuestros modelos de mobiliario de grupo incorporado para operar con propano y ofrecer al mercado soluciones sostenibles que permitan adaptarse a las diferentes normativas.

EN

The **R290** has excellent thermodynamic properties that help provide good energy performance. It also has zero ozone layer depletion and a very low global warming potential (GWP), which makes it an ideal option for compliance with the European F-Gas Directive, whose ultimate goal is to gradually eliminate the refrigerants that are causing the warming of our atmosphere.

For all these reasons, our latest advances in R&D are aimed at developing our models in the plug-in display cabinet group so that they can operate with propane and offer the market sustainable solutions to adapt to different regulations.

FR

Grâce à d'excellentes propriétés thermodynamiques qui lui permettent d'obtenir un bon rendement énergétique, le **R290** est inoffensif pour la couche d'ozone et comporte un très faible potentiel de réchauffement global (GWP), ce qui en fait une solution idéale pour être en conformité avec la Directive européenne F-Gas, dont l'objectif ultime est l'élimination progressive des réfrigérants qui sont responsables du réchauffement atmosphérique.

C'est pourquoi nos derniers progrès en recherche, développement et innovation nous ont conduits à développer nos modèles de meubles à groupe logé pour qu'ils fonctionnent au propane, mais aussi à offrir au marché des solutions durables pour s'adapter aux différentes réglementations.

DE

Neben hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften, die mit einem ausgezeichneten Wirkungsgrad einhergehen, verfügt **R290** außerdem über keinerlei Ozonabbaupotenzial sowie über ein sehr niedriges Erderwärmungspotenzial (GWP-Wert) und ist daher die ideale Option zur Einhaltung der europäischen F-Gas-Verordnung, deren Ziel die schrittweise Beseitigung der für die Erderwärmung verantwortlichen Kühlmittel ist.

Aus diesem Grund wurden unsere jüngsten Bemühungen im Bereich der F&E darauf gerichtet, unsere steckerfertigen Kühlmöbelmodelle für den Betrieb mit Propangas zu entwickeln, um dem Markt nachhaltige Lösungen zur Anpassung an verschiedene Vorschriften anzubieten.

ES

El sistema **Total Tactile Control** (TTC), es un sistema de control táctil que permite una regulación completa del mueble. Con un diseño totalmente integrado dentro de la estructura externa del mueble, el sistema TTC permite realizar en control de los parámetros más habituales de cualquier instalación frigorífica garantizando una calidad de conservación de los alimentos frescos óptima, y consiguiendo un mejor rendimiento energético de las instalaciones y confiriendo al mueble una imagen de modernidad y actualidad.

EN

The **Total Tactile Control** (TTC) system is a tactile control system that permits full control over the refrigerated display cabinet. With a design fully integrated into the external structure of the display cabinet, the TTC system makes it possible to control the most common parameters of any refrigeration unit, ensuring optimal quality in the conservation of fresh foods and better energy performance of the installations, in a display cabinet with a modern, contemporary image.

FR

Le système **Total Tactile Control** (TTC) est un système de commande tactile qui permet un réglage total du meuble. Avec un design entièrement intégré dans la structure externe du meuble, le système TTC permet de contrôler les paramètres les plus habituels de n'importe quelle installation frigorifique afin de garantir une qualité de conservation optimale des aliments frais, tout en offrant un meilleur rendement énergétique et, du point de vue esthétique, une image de meuble moderne et actuel.

DE

Das System **Total Tactile Control** (TTC) besteht aus einem berührungsempfindlichen Bildschirm zur Regelung des Kühlmöbels. Das vollständig in den Rahmen des Kühl- bzw. Tiefkühlmöbels integrierte System TTC ermöglicht die Regelung der wichtigsten Parameter der Kälteanlage, um einen optimalen Erhaltungszustand der frischen Nahrungsmittel bei maximaler Energieeffizienz zu gewährleisten. Gleichzeitig verleiht es den Kühlmöbeln ein modernes, aktuelles Aussehen.



ES

- Evaporador Estándar
- Iluminación LED integrada simple superior
- Bandeja de evaporación de condensados
- Control electrónico
- Depósito en LAMPRE prelacado blanco
- Puertas dobles batientes
- Desescarche natural
- Portaprecios escáner de 40mm en cuba

FR

- Évaporateur STD
- Éclairage tube LED intégré simple superior
- Bac d'évaporation des condensats
- Régulation électronique
- Cuve en LAMPRE blanc
- Portes battantes double vitrage
- Dégivrage naturel
- Porteprix scanner de 40mm sur cuve

ENG

- STD evaporator
- Single top integrated LED lighting
- Evaporating tray
- Electronic control
- White LAMPRE pre-coated deposit
- Double swinging glass doors
- Natural defrost
- Scanner price tag 40 mm on deck

DE

- Standardverdampfer
- LED-Beleuchtung Integriert im Regalkopf
- Kondenswasser-Verdunstungswanne
- Elektronische Steuerung
- Bodenwanne aus vorbeschichteten weißem Stahl
- Doppeltüren
- Natürliche Abtauung
- Scanner-Preisschienen 40mm Bodenwanne

ES

- Laterales:
 - Panorámico (Termopan)
 - Espejo supermirror antirotura
- Desescarche eléctrico
- Estantes pintados Epoxy/INOX AISI-316
- Iluminación superior doble - estantes - montantes
 - LED integrada
- Paragolpes Inox
- Control táctil TTC

FR

- Joutes:
 - Panoramique (Thermopan)
 - Miroir acier poli
- Dégivrage électrique
- Étagères époxy / inox AISI 316
- Éclairage supérieur double - étagères - montants
 - Tube LED intégré
- Parechocs INOX
- Régulation tactile TTC

ENG

- Gable ends:
 - Panoramic (Thermopan)
 - Mirror supermirror shock resistant
- Electric defrost
- Epoxy painted shelves/Stainless steel AISI-316
- Double top lighting - shelves - doors frame
 - Integrated LED
- Stainless steel bumper
- Touch control TTC

DEU

- Seitenteile:
 - Isolierverglast (Thermopan)
 - Verspiegelt (Supermirror)
- Elektrische Abtauung
- Regalauslagen epoxylackiert/INOX AISI-316
- Beleuchtung Regalkopf zweifach - Regalauslagen - Vertikal
 - Integriert LED
- CNS-Stoßleiste
- Touch-Steuerung TTC

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

ES

- Portaprecios en estante
- Tope producto estante metacrilato de 40mm
- Separadores metacrilato fijo
- Separadores productos en estantes (metacrilato/varilla)
- Separadores productos en cuba (metacrilato/varilla)
- Kit parrilla fondo inclinable

ENG

- Scanner price tag in shelf
- 40 mm plexiglass front riser on shelf
- Fixed plexiglass dividers
- Product dividers on shelves (plexiglass / grid)
- Product dividers on deck (plexiglass/ grid)
- Adjustable deck grids

FR

- Porteprix pour étagère
- Arrêtoir de produits plexi de 40mm
- Séparateur plexi fixe
- Séparateur de produits sur étagères (plexi ou fils)
- Séparateur de produits sur cuve (plexi ou fils)
- Kit grille de fond

DEU

- Scanner-Preisschienen
- Regalauslage
- Plexi-Warenstopper 40mm
- Plexi-Warentrenner fest
- Warentrenner Regalauslagen (Plexiglas/Gitter)
- Warentrenner Bodenwanne (Plexiglas/Gitter)
- Bodenroste



Modelo Model Modèle Modell	Código Code Code Code	Módulo Module Module Module	Alto x Ancho Height x Depth Haut x Larg Höhe x Breite	V. Neto Net vol. Vol. utile Nettoinhalt	V. Bruto Gros vol. Vol. brut Bruttohalt	TDA ₁ *	TDA ₂ *	Sup. Carga Load Area Aire chargement Auslagefläche	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kühlmitte
		mm	mm	m3	L	m2		m2	
EYRE BD	PM203452BD	880	2087x525	0,24	349	0,99	1,72	1,36	R290
		1250		0,35	496	1,47	2,20	1,93	R290
		1875		0,53	744	2,20	2,94	2,89	R290
		2500		0,70	992	2,94	3,67	3,85	R290


Incremento por lateral Increase for each gable end Acroissement par joue Verlängerung mit einem Seitenteil	mm	+30
Incremento por paragolpes Increase for each inox bumper Acroissement par pare-chocs Verlängerung für die Stoslleiste	mm	+42

TDA₁: APERTURA TOTAL DE EXPOSICIÓN / TOTAL DISPLAY AREA / SURFACE TOTALE D'EXPOSITION / GESAMTDISPLAYLLCBE

TDA₂: APERTURA TOTAL DE EXPOSICIÓN CON LATERALES / TOTAL DISPLAY AREA WITH GABLE ENDS / SURFACE TOTALE D'EXPOSITION AVEC JOUES /
GESAMTDISPLAYLLCBE MIT SEITENTEILE



EYRE ND PM203452BD



M. 880 | 1250 | 1875 | 2500 mm

COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLOURS / COULEURS STANDARD / STANDARDFARBEN



RAL 9001



RAL 7035



RAL 1018



RAL 5000



RAL 6018



RAL 3027



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9006



RAL 1023



RAL 5012



RAL 6027



RAL 3002



RAL 9011

Modelos y características pueden cambiar sin previo aviso | Subject to change without notice |
Caractéristique et modèles pouvant être modifiés sans préavis | Technische Veränderungen vorbehalten